




VW Bestelwagen speciaal

De VW bestelwagen met vergrote laadruimte is bijzonder geschikt voor het vervoer van volumineuze goederen met een totaal gewicht van ca. 850 kg. De laadruimte is tweemaal zo groot als die van de normale bestelwagen n.l. 10 m³. Het dak is van polyester, waarvan het rechthoekige gedeelte lichtdoorlatend is.

Tegen meerprijs zijn leverbaar:

- o Zijschuifdeur
- o Opbouw 9 cm hoger
- o Afwijkende kleuren
- o Zijruiten
- o Verplaatsen brandstoftank, waardoor 26 cm langere lage laadvloer
- o Confectiebuizen in de lengte of breedte
- o Bindingen in boardbekleding

Technische gegevens

Maten en gewichten:

Eigen gewicht ca. 1315 kg
Nuttige last ca. 850 kg
Toelaatbaar totaal gewicht 2300 kg

Lengte 5340 mm
Breedte 1765 mm
Hoogte 2275 mm
Wielbasis 3300 mm

Inwendige maten laadruimte voor de motor:

Lengte 2147 mm
Breedte 1570 mm
Hoogte 1790 mm

Afmetingen van de laaddeuren:

Zijdeuren: breedte 1220 mm
 hoogte 1580 mm
Achterdeuren: breedte 1220 mm
 hoogte 1076 mm

Schuifdeur: breedte 1060 mm
 hoogte 1530 mm
Naarboven opengaande achterklep:
 hoogte 1026 mm
 breedte 1220 mm

Inwendige maten laadruimte boven de motor:

Lengte 1590 mm
Breedte 1610 mm
Hoogte 1325 mm



VW Pick-up speciaal

De VW Pick-up met verlengde laadvloer is ontwikkeld voor het vervoer van goederen met een lengte van ca. 4 meter en is daardoor bijzonder geschikt voor vervoer van goederen met lange afmetingen: ladders - hout - steigeronderdelen e.d. Tegen meerprijs kan in de achterwand van de cabine een uitneembaar luik worden gemonteerd, zodat goederen met een lengte van ca. 6 meter kunnen worden vervoerd.

Tegen meerprijs zijn leverbaar:

- o Uitneembaar luik in achterwand van cabine, in combinatie met stootbord tegen het dashboard.
- o Afwijkende kleuren
- o Zijschotten

Technische gegevens


Eigen gewicht: ca. 1200 kg
Nuttige last: ca. 1000 kg
Toelaatbaar totaal gewicht: 2300 kg


Lengte 5340 mm
Breedte 1765 mm
Hoogte 1955 mm
Wielbasis 3300 mm

Lengte laadvloer 3615 mm
Breedte laadvloer 1570 mm
Oppervlakte laadvloer 5,675 m²

Inwendige maten van extra laadruimte onder laadvloer

Lengte 2150 mm
Breedte 1600 mm
Hoogte 340 mm





VW VERKOOPWAGEN



Algemeen technische gegevens

VW-Bedrijfswagens

Motor:

Viercilinder - boxermotor, achterin gemonteerd.
Boring x slag 85,5 x 69 mm.
Inhoud 1584 cc; compressieverhouding 7,5;
vermogen: 60 pk/4400 omw/min (SAE);
draaimoment: 11,3 mkg/3000 omw/min (SAE); luchtkoeling.

Elektrische installatie:

Accu 12V/45 Ah.; dynamo 38 Amp; vroegladend gelijkstroom; asymmetrische verlichting; richtingaanwijzers met automatische terugslag; lichtsignaal schakelaar; beveiliging tegen starten met draaiende motor; binnenverlichting; regelbare dashboardverlichting; ruitewissers met 2 snelheden en automatische terugslag.

Krachtoverbrenging:

Via koppeling, volledig gesynchroniseerde 4-versnellingsbak; differentieel en tussenassen met dubbele homokinetische koppelingen op de achterwielen.

Chassis/carrosserie:

Versterking van bodem samengesteld met de zelfdragende carrosserie. Vering voor en achter door torsiestaven gecombineerd met dubbelwerkende telescoopschokbrekers; wielophanging en geleiding: vóór door draag- en geleidarmen, achter door middel van triangels; stabilisator voor; stuurinrichting; met hydraulische stuurdemper en veiligheidsstuurkolom; gescheiden remcircuit met schijfremmen voor, trommelremmen achter en een remkrachtregelaar. Tegen meerprijs leverbaar rembekrachtiger. Bandenmaat 7.00 - 14 8 PR; brandstoftank 60 ltr.

Bestuurderscabine:

Volledig met kunststof bekleed, in de voetruimte met kunststoffolie. Bodem met warmte isolerende matten. Wielkasten met geluiddempend rubber bekleed. Bestuurdersstoel tijdens het rijden negeenvoudig en leuning traploos verstelbaar. Passagiersstoel of 2 zitbank tweevoudig verstelbaar. Kunstleren bekleding; veiligheidsportiervergrendeling; kledinghaken; veiligheids binnenspiegel; asbak; handgreep voor passagiers; continu regelbaar verwarmings- en ventilatiesysteem. Luchtstroom naar alle richtingen verstelbaar; tochtvrij ventilatiesysteem in de cabine; sterke defrosters bij de voorruit, dashboardkastje; twee beklede zonnekleppen; bevestigingspunten voor veiligheidsgordels; pneumatische ruitensproeier; dashboard bekleed met reflexvrij materiaal.

Wijzigingen voorbehouden

Pon's Automobielhandel nv



Overige speciaal uitvoeringen



Glaswagen



Isolatiepouw




Kiplaadbak




Taxi



Groentewagen



Bestelwagen Speciaal



Hoogwerker



Kampeerwagen



Isolatiewagen




Pick-up Speciaal



Ladderwagen



Ziekenwagen (fabriek)



Isolatiecontainer



Pick-up dubb. cab. Speciaal



220 Volt installatie



Ziekenwagen (Visser)

Uw VW-dealer