WESTFALIA

ZUGKRÄFTIG



Anhängevorrichtungen aus dem Hause des Erfinders millionenfach bewährt

Gültig ab 8. Juli 1974

Ausgabe 7/74

● Geprüfte Anhängelast

Die angegebenen Anhängelasten beziehen sich auf die Anhängevorrichtungen selbst und decken sich im allgemeinen mit den von den Automobil-Herstellern freigegebenen Gesamtanhängelasten für gebremste Anhänger. Für ungebremste Anhänger sind die Bestimmungen der StVZO § 41 und § 42 maßgebend:

1) bei Personenkraftwagen höchstens die Hälfte des um 75 kg erhöhten Leergewichtes,
2) bei Kombinationskraftwagen höchstens die Hälfte des Leergewichtes des ziehenden Fahrzeuges, aber nicht mehr als 750 kg.

● Geprüftes Gesamtgewicht:

Die angegebenen kg-Werte dürfen vom zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges nicht überschritten werden.

● Kugel

Der Kugeldurchmesser der Anhängevorrichtung beträgt 50 mm und ist nach DIN 74 058 ausgeführt.

● Montage

Bei der Konstruktion einer Westfalia-Anhängevorrichtung wird auf eine einfache Montage derselben größter Wert gelegt. Eine über 40-jährige Erfahrung auf diesem Gebiet gibt die Gewähr hierfür.

Die für die Montage notwendigen Befestigungsteile, wie Schrauben, Laschen usw. werden mitgeliefert und sind im Preis enthalten.

Diese Anzeige wirbt für unsere Anhängevorrichtungen in der Öffentlichkeit. Sie erscheint in über 30 Zeitschriften.

● Stützlast

Die zul. Stützlast am Kuppelpunkt beträgt 50 kg. Die zul. Stützlast bei Anhängevorrichtungen 303 005, 303 009 303 015, 303 016 303 021, 303 022, 303 023, 315 018, 313 031 und 313 035 beträgt 75 kg.

● Sonderanfertigung

Sonderanfertigungen und Montage im Werk nach Terminvereinbarung möglich.

● Preise

Unverbindliche Preisempfehlung. Preise verstehen sich ab Werk.
Auf alle in dieser Liste enthaltenen Preise wird die gesetzlich festgelegte Mehrwertsteuer hinzugeschlagen.

● Änderungen vorbehalten.

● Baujahr

Stehen in der Baujahr-Spalte keine Angaben, so gilt der jeweilige Auto-Typ vom Tag seines Erscheinens bis heute bzw. bis zu seinem Auslaufen.

Fabrikat Typ	Baujahr	Best.-Nr.	Preis DM	Prüfzeichen Serien-Nr.	Eigengewicht kg	Gepr. Anh.-last kg	Gepr. Ges.-Gew. kg	Einzelabnahme DM	Elektro-Sätze Best.-Nummer 6 Volt ohne werks. Warnblinkanlage	12 Volt ohne werks. Warnblinkanlage	12 Volt mit werks. Warnblinkanlage	Baujahr Fgst.-Nr.
● Volkswagen												
1200 (Typ 1) 1300, 1500 (Typ 1) 9/59 – 8/67	b. 7/73	321 038	113,—	F 749	13,8	800	1300	—	507 474	507 472		
1300, 1302, 1500 (Typ 1) 1200 (Typ 1)	ab 8/67 ab 8/73	321 033	111,—	F 749	13,5	800	1300	—	507 474	507 472	507 317	
1300, 1303 (Typ 1)	ab 8/72	321 074	114,—	F 749	15	800	1300	—			507 317	
1500 u. S ab Fg.-Nr. 75 000 1600 (Stufenheck)	ab 8/62 ab 8/64	321 018	125,—	F 725	13,1	1000	1600	—	507 474			
1500 S u. Variant 1600, L, TL und Variant	ab 8/62	321 034	126,—	F 725	12,9	1000	1600	—	507 474	507 472	507 325	
1600 Fließheck, Stufenheck und Variant	ab 8/69	321 068	118,—	F 3006	14,4	1000	1600	—		507 472	507 325	
Transporter und 1,0 t, 1,5 t	ab 6/59	321 012	136,—	F 563	15,7	1200	2200	—	507 474	507 472		
Transporter	ab 8/67	321 022	126,—	F 736	14,2	1200	2350	—	507 474	507 472	507 325	
VW-Transporter	ab 8/71	321 067	140,—	F 3047	16	1200	2400	—			507 325	
VW-Transporter	ab 8/72	321 079	124,—	F 3070	16	1200	2500	—			507 325	
Karmann-Ghia 1200 1300, 1500 (Typ 1)	b. 8/71	321 039	118,—	F 749	14,7	800	1300	—	507 474	507 472	507 317	
1500 Karmann-Ghia mit Doppelgelenkachse und Automatic (Typ 1)	ab 8/71	321 106	126,—	M 3053	12	800	1300	—			507 317	
Karmann-Ghia 1500, 1600 (Typ 3)		321 041	134,—	661	12,4	800	1350	—	507 474	507 472	507 325	
411, Variant	ab 8/69	321 036	134,—	F 766	16,8	1000	1700	—			507 325	
412, Variant		321 075	140,—	F 766	15,6	1000	1700	—			507 325	
K 70		321 065	126,—	F 3030	14,4	1200	1600	—			507 480	
181	b. 3/73	321 059	149,—	F 3021	18	800	1400	—			507 317	
181	ab 3/73	321 102	151,—	752		800	1400	—			507 317	
Passat		321 089	136,—	F 3104	14	1000	1450	—			507 325	
Passat Variant		321 100	136,—	F 3104		1000	1450	—			507 325	
Golf		321 088	125,—	F 3112		900	1250	—			507 493	
Scirocco		321 098	125,—	F 3112		900	1250	—			507 493	
● Volvo												
121, 122, 121 S, 122 S, 123 S		320 016	142,—	M 3286	15	1475	1500	—		507 472	507 332 507 490	ab 72
142 S, E, 144, S, E, 145, S, 164, E	b. 8/73	320 008	134,—	F 738	16,8	1200	1800	—		507 472	507 332 507 490	ab 72
140 – 164	b. 8/73	320 013	158,—	F 3108		1800	1800	—		507 472	507 332 507 490	ab 72
221, 222 – Combi (Amazon)		320 017	150,—	M 3380	15	1500	1800	—		507 472	507 332	
140 – 164 und Kombi	ab 9/73	320 015	162,—	F 3106		1900	1900	—			507 490	
Anschraubplatte mit Kugelhals nur für Lkw bis 8 t Ges.-Gew.		329 001	66,—	F 3003	3,5	1800	8000					
Anschraubplatte mit Kugelhals nur für Lkw bis 5,5 t Ges.-Gew.		329 002	70,—	747		2000	5500					
Kugelstange, gebogen 460 mm lang		300 009	32,—		3,9							
Kupplungsbolzen, anschraubbar		300 008	27,—		1							
Anhängebock für Lkw bis 8 t Ges.-Gew. außer Sonderfahrz.		314 052	214,—	F 3078	26,8	2000	8000					

alle Preise ohne MwSt., unverbindliche Preisempfehlung

● Elektrische Anlage für Anhängevorrichtungen

Einbaufertiger Kabelsatz mit Zubehör

Best.-Nr.	Benennung	Verwendungsbereich	DM	Best.-Nr.	Benennung	Verwendungsbereich	DM
507 302	E-Anlage 12 V, 18 W	Mercedes	65,–	507 481	E-Anlage 12 V, 21 W	Ford	65,–
				507 482	E-Anlage 12 V, 21 W	Austin-Morris Landrover Rover Fiat	45,–
507 317	E-Anlage 12 V, 21 W	VW	65,–	507 483	E-Anlage 12 V, 21 W	BMW	65,–
507 321	E-Anlage 12 V, 18 W	Ford	45,–	507 484	E-Anlage 12 V, 21 W	Auto-Union	65,–
507 323	E-Anlage 12 V, 21 W	Mercedes	65,–	507 487	E-Anlage 12 V, 21 W	Mercedes	128,–
507 325	E-Anlage 12 V, 21 W	Auto-Union Ford Opel VW	65,–	507 488	E-Anlage 12 V, 21 W	BMW	65,–
507 326	E-Anlage 12 V, 21 W	BMW	65,–	507 489	E-Anlage 12 V, 21 W	Mercedes	128,–
507 330	E-Anlage 12 V, 18-21 W	Mercedes	84,–	507 490	E-Anlage 12 V, 21 W	BMW- Peugeot Chrysler, Renault Simca, Volvo Citroen, Saab Ford NSU	65,–
507 332	E-Anlage 12 V, 18-21 W UNIVERSAL	Alfa Romeo Jaguar Citroen Fiat, Volvo NSU, Toyota	73,–	507 493	E-Anlage 12 V, 21 W	VW	65,–
507 472	E-Anlage 12 V, 21 W UNIVERSAL	Austin-Morris BMW, Skoda DAF, VW, Fiat Volvo, Ford, Opel Peugeot	45,–	507 494	E-Anlage 12 V, 21 W	Mercedes Hanomag	73,–
507 473	E-Anlage 12 V, 18 W UNIVERSAL	Auto Union Simca, Renault Fiat NSU Opel	45,–				
507 474	E-Anlage 6 V, 18 W UNIVERSAL	Auto Union Austin-Morris BMW, Ford Citroen, NSU, VW DAF, Opel, Renault	45,–				
507 476	E-Anlage 12 V, 18 W	Citroen Opel	65,–				
507 480	E-Anlage 12 V, 21 W	Austin-Morris Rover Ford Opel VW	65,–				

alle Preise ohne MwSt. unverbindliche Preisempfehlung

● Blinkgeber mit zusätzlichem Anschluß für Anhänger-Kontrolleuchte

Best.-Nr	Volt	Watt	Benennung	DM
507 239	6	18	Blinkgeber	20,—
507 245	12	18	Blinkgeber	20,—
507 259	6	21	Blinkgeber	17,—
507 258	12	21	Blinkgeber	20,—
507 255	12	18	Blinkgeber speziell für Mercedes	20,—
507 277	12	21	Blinkgeber speziell für Mercedes	20,—
507 410	12	18	Transistorisierter Blinkgeber, warnblinkgeeignet	38,—
507 287	12	21	Transistorisierter Blinkgeber, warnblinkgeeignet	38,—
507 286	12	18–21	Anhängerkontrollrelais	38,—
507 401			Kontrolleinheit speziell für Mercedes	38,—
507 402	12	21	Blinkgeber speziell für Mercedes	99,—
507 403	12	21	Blinkgeber, warnblinkgeeignet	38,—





Kupplungsbolzen anschraubbar

Best.-Nr. 300 008



Anschraubplatte mit Kugelhals

Best.-Nr. 329 001, 329 002



Kugelstange, gebogen, 460 mm lang

Best.-Nr. 300 009

Lieferumfang: 1 Kabelsatz kompl. mit angeschlagenen Steck- und Anschlußverbindungen, 1 Steckdose 7-polig, 1 Blinkgeber, 1 Kontrolleuchte grün, 1 Lampenfassung mit Birne, 1 Satz Befestigungsmaterial, 1 Schaltschema

Überreicht durch:

Günter Geußler
Westfalia-Anhänger
872 Schweinfurt
An den Schanzen 3
Tel. 09721-24154

Unser bewährtes Lieferprogramm

Reisegepäck-Anhänger

Allzweckanhänger Holz

Allzweckanhänger Metall


Viehanhänger


Pferde-Anhänger


Bestattungs-Anhänger


Allzweckanhänger Koffer


Verkaufs-Anhänger

Langmaterial-Transporter



Fahrzeug-Transportanhänger

Fahrgestelle


Anhänge-vorrichtungen

Campingeinrichtungen